

ਟੈਡਰ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਨੰਬਰ. 4 /PM/PATRAN/2016-17

ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ  
ਵੱਲ

M/s \_\_\_\_\_

ਪੱਤਰ ਨੰ. \_\_\_\_\_

ਮਿਤੀ: 27.05.2016

ਵਿਸ਼ਾ: ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ।

ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ ਪਾਤੜਾਂ ਦਫਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 220ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅੱਗ ਬਝਾਉ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-2017 ਲਈ ਦੋਬਾਰਾ ਭਰਵਾਉਣ, ਖਰਾਬ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਰੰਗ ਚੋਗਨ ਆਦਿ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਬਝਾਉ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

ਲੜੀ ਨੰ.	ਟਾਈਪ	ਸਮਰੱਥਾ	ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ
1	ਡਰਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਊਡਰ ਟਾਇਪ ਸਿਲੰਡਰ	5 ਕਿਲੋ	
2	ਡਰਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਊਡਰ ਟਾਇਪ ਸਿਲੰਡਰ	10 ਕਿਲੋ	
3	ਕਾਰਬਨਡਾਈਕਸਾਇਡ (CO <sub>2</sub> ) ਟਾਇਪ ਸਿਲੰਡਰ	9 ਕਿਲੋ	
4	ਕਾਰਬਨਡਾਈਕਸਾਇਡ (CO <sub>2</sub> ) ਟਾਇਪ ਸਿਲੰਡਰ	22.5 ਕਿਲੋ	
5	ਫੋਮ ਟਾਇਪ ਸਿਲੰਡਰ	50 ਲਿਟਰ	
6	ਫੋਮ ਟਾਇਪ ਸਿਲੰਡਰ	9 ਲਿਟਰ	

ਇਹ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 10.06.2016 ਨੂੰ ਸਮਾਂ 15:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 10.06.2016 ਨੂੰ ਸਮਾਂ 15:00 ਵਜੇ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਰਤਾਂ:-

1. ਰੇਟ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ (120 ਦਿਨਾਂ) ਤੱਕ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
2. ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ/ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੱਦ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
3. ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
6. ਜੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੱਦ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
7. ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਵਪੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਾਤੜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਪੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ,  
ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਾਤੜਾਂ

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ. 366

ਮਿਤੀ: 27.05.2016

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਵਪੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਸੀ. ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ।

ਵਪੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ,  
ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਾਤੜਾਂ