

ਵੱਲ

ਪੱਤਰ ਨੰ.

ਮਿਤੀ:

ਵਿਸ਼ਾ: ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ।


ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਤੇਐਮ ਮੰਡਲ ਪਾਤੜਾਂ ਦਫਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 220ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਅੱਗ ਬਝਾਉ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-2017 ਲਈ ਦੋਬਾਰਾ ਭਰਵਾਉਣ, ਖਰਾਬ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਆਦਿ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਬਝਾਉ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

ਲੜੀ ਨੰ	ਟਾਈਪ	ਸਮਰੱਥਾ	ਰੇਟ ਸਾਰੇਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ
1	ਡਰਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਊਡਰ ਟਾਇਪ ਸਿਲੰਡਰ	5 ਕਿਲੋ	
2	ਡਰਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਊਡਰ ਟਾਇਪ ਸਿਲੰਡਰ	10 ਕਿਲੋ	
3	ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਕਸਾਇਡ (CO ₂) ਟਾਇਪ ਸਿਲੰਡਰ	9 ਕਿਲੋ	
4	ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਕਸਾਇਡ (CO ₂) ਟਾਇਪ ਸਿਲੰਡਰ	22.5 ਕਿਲੋ	
5	ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਕਸਾਇਡ (CO ₂) ਟਾਇਪ ਸਿਲੰਡਰ	45 ਕਿਲੋ	
6	ਫੋਮਟਾਇਪ ਸਿਲੰਡਰ	45/50 ਲਿਟਰ	
7	ਫੋਮਟਾਇਪ ਸਿਲੰਡਰ	9 ਲਿਟਰ	

ਇਹ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 15.09.2016 ਨੂੰ ਸਮਾਂ 15:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 15.09.2016 ਨੂੰ ਸਮਾਂ 15:00 ਵਜੇ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਰਤਾਂ:-

1. ਰੇਟ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ (120 ਦਿਨਾਂ) ਤੱਕ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
2. ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ/ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
3. ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
6. ਜੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
7. ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਵਪੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਪੀਐਤੇਐਮ ਮੰਡਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਾਤੜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਵਪੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਪੀਐਤੇਐਮ ਮੰਡਲ,
ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਾਤੜਾਂ

ਸੀ.ਸੀ. ਨੋਟਿਸਬੋਰਡ।