

ਦੱਢਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰ:89

ਮਿਤੀ: -26-11-2021

ਇਸ ਦਵਤਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ/ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬੁੰਮ ਨੰ:	ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ/ਆਈ.ਡੀ.ਨੰਬਰ	ਵਰਤਮਾਨ ਤੈਨਾਤੀ	ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਤੈਨਾਤੀ	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
1.	ਸ੍ਰੀ ਜਸਗੁਰ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ:226511	ਲਾਈਨਮੈਨ ਏ.ਈ.ਈ./ਟੀ.ਐਲ, ਕਾਂਗੜਾ	ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਿਰੁਧ ਐਸ.ਐਸ.ਏ./220 ਕੇ.ਵੀ.ਸ/ਸ ਤਿੱਬਤ	ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਵਿਰੁਧ
2.	ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਸੀਹ ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ:608260	ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਿਰੁਧ ਐਸ.ਐਸ.ਏ./132 ਕੇ.ਵੀ.ਸ/ਸ ਪਾਰੀਵਾਲ	ਲਾਈਨਮੈਨ ਏ.ਈ.ਈ./ਟੀ.ਐਲ, ਕਾਂਗੜਾ	ਕੁਮ ਨੰ:4 ਵਿਰੁਧ
3.	ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਅੱਤਰੀ ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ:608201	ਲਾਈਨਮੈਨ ਮੇਲਟੀਨੈਸ ਗੈਂਗ/ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਸਰਨਾ	ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਿਰੁਧ ਐਸ.ਐਸ.ਏ./132 ਕੇ.ਵੀ.ਸ/ਸ ਪਾਰੀਵਾਲ	ਕੁਮ ਨੰ:2 ਵਿਰੁਧ
4.	ਸ੍ਰੀ ਰਜ਼ੇਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ:228972	ਲਾਈਨਮੈਨ ਏ.ਈ.ਈ./ਟੀ.ਐਲ, ਕਾਂਗੜਾ	ਲਾਈਨਮੈਨ ਮੇਲਟੀਨੈਸ ਗੈਂਗ/ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਸਰਨਾ	ਕੁਮ ਨੰ:3 ਵਿਰੁਧ
5.	ਸ੍ਰੀ ਵਨੋਹ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ:604577	ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਵਿਰੁਧ ਸ:ਲ:ਮੈਨ/132 ਕੇ.ਵੀ.ਸ/ਸ ਪਠਾਨਕੇਟ	ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਵਿਰੁਧ ਸ:ਲ:ਮੈਨ/ ਏ.ਈ.ਈ./ਟੀ.ਐਲ, ਕਾਂਗੜਾ	ਕੁਮ ਨੰ:5 ਵਿਰੁਧ
6.	ਸ੍ਰੀ ਰਵੇਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ:284148	ਸ:ਲ:ਮੈਨ ਏ.ਈ.ਈ./ਟੀ.ਐਲ ਕਾਂਗੜਾ ਹੈਂਡ-ਕੁਆਟਰ ਪਠਾਨਕੇਟ	ਸ:ਲ:ਮੈਨ/132 ਕੇ.ਵੀ.ਸ/ਸ ਪਠਾਨਕੇਟ	ਕੁਮ ਨੰ:6 ਵਿਰੁਧ
7.	ਸ੍ਰੀ ਧੀਰਯਲ ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ:228392	ਐਸ.ਐਸ.ਏ. 132 ਕੇ.ਵੀ.ਸ/ਸ ਕਾਂਗੜਾ	ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਜੇ.ਈ.ਸ/ਸ 132 ਕੇ.ਵੀ.ਸ/ਸ ਕਾਂਗੜਾ	ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਵਿਰੁਧ
8.	ਸ੍ਰੀ ਰਿਵੀ ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ:604570	ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਵਿਰੁਧ ਸ:ਲ:ਮੈਨ ਏ.ਈ.ਈ./ਟੀ.ਐਲ, ਕਾਂਗੜਾ	ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਵਿਰੁਧ ਐਸ.ਐਸ.ਏ./132 ਕੇ.ਵੀ.ਸ/ਸ ਕਾਂਗੜਾ	ਕੁਮ ਨੰ:7 ਵਿਰੁਧ

ਫੋਟੋ:-

- 1) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ/ਪਹੁੰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਂਦੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਵਤਰ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- 2) ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੇਨਾਫਾਈਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।
- 3) ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੀਲੀਵਿੰਗ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- 4) ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰੀ ਤੱਤੇ/ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
- 5) ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਟੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਡ ਮਿਲਾਉਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਊਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਹਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਫਿਲ ਅੰਕਣ ਨੰ:6656/6659

ਮਿਤੀ: 26-11-2021

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਹੀ ਕ੍ਰਾਵਵਾਈ ਹਿੱਤ ਕੇਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

- 1) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀ ਤੇ ਐਮ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦ/ਹੁਕਮ ਨੂੰ
ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੀ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੀ।
- 2) ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਚ.ਆਰ.ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 3) ਵਧੀਰ ਨਿਤਕਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਸਰਨਾ।
- 4) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਨਾਤੀ ਸਥਾਨ ਤੇ।

ਊਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਹਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ